

Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.

**Примерные годовые нормы кормов (в кг) на одну особь домашней птицы**

Виды	Окончательный хозяин	Промежуточный хозяин	Длина	Пути заражения человека цестодами
Широкий лентец	Кошка, лисица, человек	Циклоп, рыба	9–12 м	При поедании рыбы с плероцеркоидами
Бычий солитёр	Человек	Корова	8–12 м	При поедании говяжьего мяса с финнами
Свиной солитёр	Человек	Свинья или человек	2–3 м	При поедании мяса с финнами (личинками) или другой пищи, загрязнённой яйцами солитёра
Карликовый цепень	Человек	—	1–1,5 см	Проглатывание яиц паразита с пищей
Эхинококк	Собака, волк	Лошадь, корова или человек	2,5–6 мм	Проглатывание яиц паразита при контакте с собаками
Альвеококк	Лисица, кошка	Грызуны или человек	1,3–2,2 мм	Проглатывание яиц паразита при контакте с кошками

- 1) Какой паразит в ходе прохождения жизненного цикла может попасть в три разные среды жизни?
- 2) Каким паразитом человек может заразиться, погладив заражённую собаку?
- 3) Какой паразит передаётся от человека к человеку, минуя промежуточного хозяина?